

Spanbanden

Spanbanden 2-delig

Ladingzekering in alle voertuigen

pagina 70-75



Spanbanden eindloos

Universeel en sterk

pagina 76-81



Spanbanden op maat gemaakt

Speciale toepassingen

Niets is onmogelijk

pagina 82-83



SPANBANDEN & NETTEN

Spanbanden

Voor ieder toepassing de juiste spanband:

Lichte bedrijfswagens

lichtgewicht en sterk

- made in Germany ▶ ontwikkeld, getest en geproduceerd in Engen, Duitsland
- zelf samen te stellen ▶ perfect voor uw toepassing
- veel opties beschikbaar ▶ opdruk eigen naam. Geen minimum aantal, zelfs vanaf 1 stuks



Vrachtwagen

Ontwikkeld en geproduceerd voor zware toepassingen

- volgens EN12195-2 ▶ maximale zekerheid
- compatibel met de nieuwe KERL fittingen ▶ past in vrijwel ieder voertuig
- hoge voorspanningskracht ▶ hoge zekerheid met minder spanbanden



Special

Een veelvoud aan mogelijkheden

- eigen engineering en productie ▶ hoge kwaliteit, ook voor specials
- grote hoeveelheid aan componenten ▶ oneindig veel mogelijkheden voor custom made spanbanden
- uw spanband ▶ uw standaard bij allsafe





SPANBANDEN & NETTEN

Uw specifieke spanband. Stel zelf samen:



▶ Eindfittingen



Kies de eindfittingen die aansluiten bij uw toepassing. Of u nu Airline rail gebruikt of sjorpunten er is altijd een eindfitting met de juiste belastbaarheid. Altijd uitgevoerd met een corrosiebestendige oppervlaktebehandeling. U kunt tevens verschillende eindfittingen aan het vaste en losse deel krijgen.

▶ Spanelement



Kies een spanelement uit ons brede programma voor de juiste toepassing, belastbaarheid en gewenste voorspankracht. Een veelvoud aan variaties is mogelijk.

▶ Optiek spanband



Niet alleen de technische kenmerken, maar ook de optische kenmerken kunt u zelf bepalen. Kies uw eigen kleur en wij maken er uw spanbanden mee.

▶ Opdruk op band en label






Uw firmaam of logo op het band drukken? Geen probleem. Eventueel ook op het label? Doen we graag voor u. Zelfs bij 1 stuk, maken wij wat u wenst. D.m.v. de QR-code en onze allsafe app kunt u altijd de gordels controleren en het juiste aantal gordels berekenen.

▶ Accessoires



Diverse beschermende componenten zijn te verkrijgen om uw kostbare lading te beschermen tegen beschadiging. Maak uw keus.



3.1 Spanbanden

25 mm spanbanden

Ideaal voor lichte bedrijfswagens.

► **Eind fitting** (verschillende eindfittingen voor losse en vaste deel mogelijk.)



1 - eindfitting	2 - spanelement	3 - kleur / lengte	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
 LC 300 daN, L_{min} = 140 mm 511275	 LC 500 daN, L_{min} = 140 mm standaard: 310275; rvs: 310280	 LC 1000 daN, L_{min} = 170 mm 511228			
 LC 550 daN, L_{min} = 190 mm 77 034	 LC 650 daN, L_{min} = 120 mm 71 049	 LC 750 daN, L_{min} = 160 mm 71 038	 LC 750 daN, L_{min} = 130 mm met vergrendeling: 71 026; zonder: 71 349		
 LC 1100 daN, L_{min} = 180 mm 71 028	 LC 1250 daN, L_{min} = 170 mm 71 104	 LC 500 daN, L_{min} = 180 mm 75 008	 LC 300 daN, L_{min} = 110 mm 71 412		
 LC 150 daN, L_{min} = 110 mm 75012 (stop 75570)	 LC 300 daN, L_{min} = 120 mm 121008		 lus 200 mm 71 756		511263 + Item no.










L_{min} is de minimale lengte van het vaste deel.

*Haak naar boven of onder?
Dat is uw keus.*



► Spanelement

✓	2 - spanelement	3 - kleur / lengte	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
 LC 400 daN, STF 195 daN geel verzinkt: 71 234 poedercoating blank: 560 438-10	 LC 650 daN, STF 200 daN blank verzinkt: 360 013-10 geel verzinkt: 77 036	 LC 1000 daN, STF 170 daN 71 036			
 LC 350 daN 71 017	 LC 250 daN 512132-10	 LC 250 daN 512132-20			Item no.






► Kleur / lengte

✓	✓	3 - kleur / lengte	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode		
							
blauw	rood	grijs	zwart	olive	oranje	groen	kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk							
							
Totale lengte in mm							Totale lengte
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 300 mm of meer zijn altijd mogelijk.							lengte vast deel

► Opdruk op band en label

✓	✓	✓	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
					
Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.					
opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogelijk)					opdruk band
zonder opdruk					zonder opdruk
opdruk op label op uw wens					opdruk label

► Extra's

✓	✓	✓	✓	5 - accessoires	bestelcode
					
beschermplaat spanelement	labelbeschermer (min. lengte vast deel 400 mm)	omslag (tegen verlies)	beschermhoes blauw	beschermhoes paars	

► Voorbeeld bestelcode

511263	-	71038	-	71234	-	olive	-	3800	-	400	-	opdruk band	-	labelbeschermer + omslag
25 mm spanbanden		eindfitting		span-element		kleur		totale lengte		lengte vast deel		opdruk		extra's

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen

Accessoires

		
antislipmat op rol $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	antislipmat, $\mu = 0,5 - 0,6$ $\pm 100 \times 200 \times 8$ mm 560381-10	hoekbeschermers 560261-10

3.1 Spanbanden

35 mm spanbanden

Ideaal voor lichte bedrijfswagens en kastwagens - de perfecte tussenmaat.

► **Eind fitting** (verschillende eindfittings voor losse en vaste deel mogelijk.)



1 - eindfitting	2 - spanelement	3 - kleur / lengte	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
					
LC 300 daN, $L_{min} = 150$ mm	LC 500 daN, $L_{min} = 150$ mm	LC 1000 daN, $L_{min} = 160$ mm	LC 2000 daN, $L_{min} = 180$ mm		
511275	310275	AJS*: 511242; AL*: 511228	511227		
					
LC 750 daN, $L_{min} = 110$ mm	LC 1250 daN, $L_{min} = 210$ mm	LC 1500 daN, $L_{min} = 190$ mm	LC 2500 daN, $L_{min} = 240$ mm		
71 022	71 664-10	71 662	71 668		
					
LC 800 daN, $L_{min} = 140$ mm		lus 200 mm			
71 326		71 756			

*Haak naar boven of onder?
Dat is uw keus.*






511265
+ art.-nr.

L_{min} is de minimale lengte van het vaste deel.
*AJS: AJS en CTD sleutelgat / AL: Airline rail



► **Spanelement**

✓	2 - spanelement	3 - kleur / lengte	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
					
	LC 1500 daN, STF 225 daN		LC 225 daN		
	77 131		71 039		art.-nr.






► Kleur / lengte

✓	✓	3 - kleur / lengte	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
					
blauw	rood	olive	oranje		kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk					
					
Totale lengte in mm					totale lengte
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 400 mm of meer zijn altijd mogelijk.					lengte vast deel

► Opdruk op band en label

✓	✓	✓	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
					
Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.					
opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogelijk)					opdruk band
zonder opdruk					zonder opdruk
opdruk op label op uw wens					opdruk label

► Accessoires

✓	✓	✓	✓	5 - accessoires	bestelcode
					
labelbeschermer (min. lengte vast deel 400 mm)	omslag (tegen verlies)	beschermpjes paars	beschermpjes heavy-duty		

► Voorbeeld bestelcode

511265	-	71022	-	71039	-	olive	-	3800	-	400	-	Opdruk	-	labelbeschermer + omslag
35 mm spanbanden		eindfitting		span-element		kleur		totale lengte		lengte vast deel		opdruk		accessoires

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

Accessoires

		
antislipmat op rol $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	antislipmat, $\mu = 0,5 - 0,6$ $\pm 100 \times 200 \times 8$ mm 560381-10	hoekbeschermers 560261-10

3.1 Spanbanden

45/50 mm spanbanden

Ideaal voor in vrachtwagens.

► **Eind fitting** (verschillende eindfittings voor losse en vaste deel mogelijk.)



1 - eindfitting	2 - spanelement	3 - kleur / lengte	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
LC 1000 daN, L_{min} = 180 mm AJS*: 511242; AL*: 511228	LC 2000 daN, L_{min} = 200 mm 511227	LC 750 daN, L_{min} = 130 mm 71 022	LC 600 daN, L_{min} = 130 mm 71 021; 71 220 (400 daN)**		
LC 2500 daN, L_{min} = 280 mm 71 051 (gedraaid: 71 043)	LC 2500 daN, L_{min} = 210 mm 71 147	LC 2500 daN, L_{min} = 220 mm 71 027	LC 2500 daN, L_{min} = 260 mm 71 668		
				<i>met klem- en spangesp mogelijk</i>	
LC 2500 daN, L_{min} = 290 mm 71 074	LC 1100 daN, L_{min} = 180 mm 71 047	LC 2500 daN, L_{min} = 210 mm 71 062	LC 100 daN, L_{min} = 220 mm 77 201		511266 + art.-nr.

L_{min} is de minimale lengte van het vaste deel.









*AJS: AJS en CTD sleutelgat / AL: Airline rail ** 71 021 = \varnothing 20 mm / 71 220 = \varnothing 25 mm

*Haak naar boven of onder?
Dat is uw keus.*



► Spanelement

✓	2 - spanelement	3 - kleur / lengte	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
	LC 1000 daN, STF 150 daN 71 265	LC 1650 daN, STF 165 daN 71 016	LC 2500 daN, STF 250 daN 71 056		
	<i>lange hendel</i> LC 2500 daN, STF 400 daN 71 179	<i>erger ratelgesp</i> LC 2500 daN, STF 500 daN 77 179	<i>vs!</i> LC 400 daN 71 299		
	LC 750 daN 71 014	LC 1150 daN 71 300	LC 500 daN 71 010		art.-nr.






► Kleur / lengte

✓	✓	3 - kleur / lengte		4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode	
							kleur
blauw	rood	grijs	zwart	olive	oranje	groen	
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk							
							
Totale lengte in mm							totale lengte
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 500 mm of meer zijn altijd mogelijk.							lengte vast deel

► Opdruk op band en label

✓	✓	✓	4 - opdruk	5 - accessoires	bestelcode
					
Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.					
opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogelijk)					opdruk band
zonder opdruk					zonder opdruk
opdruk op label op uw wens					opdruk label

► Accessoires

✓	✓	✓	✓	5 - accessoires	bestelcode
					
beschermplaat spanelement	labelbeschermer (min. lengte vast deel 500 mm)	omslag (tegen verlies)	beschermhoes geel	beschermhoes heavy-duty	

► Voorbeeld bestelcode

511266	-	71047	-	71056	-	olive	-	3800	-	500	-	opdruk band	-	labelbeschermer + omslag
45/50 mm spanbanden		eindfitting		span-element		kleur		totale lengte		lengte vast deel		opdruk		accessoires



LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

Accessoires

		
antislipmat op rol $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	antislipmat, $\mu = 0,5 - 0,6$ $\pm 100 \times 200 \times 8$ mm 560381-10	hoekbeschermers 560261-10

3.1 Spanbanden

22/25 mm spanbanden eindloos

Ideaal voor lichte bedrijfswagens.












▶ Spanelement

1 - spanelement	2 - kleur / lengte	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode
				
LC 800 daN*, STF 390 daN* geel verzinkt: 71 234 poedercoating blank: 560 438-10				
	LC 1300 daN*, STF 400 daN* blank verzinkt: 360 013-10 geel verzinkt: 77 036			
			LC 2000 daN*, STF 340 daN* 71 036	
				
LC 600 daN* 522406	LC 500 daN* 71 012		LC 600 daN* 522406	

* Belastbaarheid LC in omsnoering





▶ Kleur / lengte

✓	2 - kleur / lengte	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode			
							
blauw	rood	grijs	zwart	olive	oranje	groen	
	geel						
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk							
							Totale lengte
Totale lengte in mm							

▶ Opdruk op band en label

✓	✓	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode	
					
Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.					
opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogelijk)					opdruk band
zonder opdruk					zonder opdruk
opdruk op label op uw wens				opdruk label	

▶ Accessoires

✓	✓	✓	4 - accessoires	bestelcode
				
beschermplaat spanelement	labelbeschermer	bescherenhoes blauw	bescherenhoes paars	

▶ Voorbeeld bestelcode

511264	-	71036	-	olive	-	3800	-	opdruk band	-	labelbeschermer
25 mm eindloze gordels		spanelement		kleur		totale lengte		opdruk		accessoires

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.



■ ■ ■ Accessoires

		
antislipmat op rol $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	antislipmat, $\mu = 0,5 - 0,6$ $\pm 100 \times 200 \times 8 \text{ mm}$ 560381-10	hoekbeschermers 560261-10



3.1 Spanbanden

35 mm eindloos

De ideale tussenmaat – nu ook eindloos.






▶ Spanelement



1 - spanelement	2 - kleur / lengte	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode
				
LC 3000 daN*, STF 450 daN*	LC 450 daN*			511387
77 131	71 039			+ art.-nr.

* Belastbaarheid LC in omsnoering





▶ Kleur / lengte

✓	2 - kleur / lengte	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode
				
blauw	rood	olive	oranje	kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk				
				
totale lengte in mm				Totale lengte

▶ Opdruk op band en label

✓	✓	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode
				
<i>Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.</i>				
opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogelijk)				opdruk band
zonder opdruk				zonder opdruk
opdruk op label op uw wens				opdruk label

▶ Accessoires

✓	✓	✓	4 - accessoires	bestelcode
				
beschermplaat spanelement	labelbeschermer	bescherenhoes blauw	bescherenhoes paars	

▶ Voorbeeld bestelcode

512003	-	71039	-	olive	-	3800	-	opdruk band	-	labelbeschermer
25 mm eindloze gordels		spanelement		kleur		totale lengte		opdruk		accessoires

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.



■ ■ ■ Accessoires

		
antislipmat op rol $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	antislipmat, $\mu = 0,5 - 0,6$ $\pm 100 \times 200 \times 8 \text{ mm}$ 560381-10	hoekbeschermers 560261-10

3.1 Spanbanden

45 / 50 mm eindloos

De ideale maat voor alle vrachtwagens – nu ook eindloos.









▶ Spanelement





1 - spanelement	2 - kleur / lengte	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode
				
LC 1000 daN, STF 150 daN 71 265				
				
LC 1650 daN, STF 165 daN 71 016				
				
LC 2500 daN, STF 250 daN 71 056				
				
LC 2500 daN, STF 400 daN 71 179				
				
LC 2500 daN, STF 500 daN 77 179				
				
LC 400 daN 71 299				
				
LC 750 daN 71 014				
				
LC 1150 daN 71 300				
				
LC 500 daN 71 010				
				
LC 750 daN 71 303				512004 + art.-nr.

* Belastbaarheid LC in omsnoering



▶ Kleur / lengte

✓	2 - kleur / lengte	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode			
							
blauw	rood	grijs	zwart	olive	oranje	groen	kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk							
							
totale lengte in mm							
Totale lengte							

▶ Opdruk op band en label

✓	✓	3 - opdruk	4 - accessoires	bestelcode
				
<p>Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.</p>				
opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogelijk)				opdruk band
zonder opdruk				zonder opdruk
opdruk op label op uw wens				opdruk label

▶ Accessoires

✓	✓	✓	4 - accessoires	bestelcode
				
beschermplaat spanelement	labelbeschermer	beschermhoes blauw	beschermhoes paars	

▶ Voorbeeld bestelcode

512004	-	71039	-	olive	-	3800	-	opdruk band	-	labelbeschermer
50 mm eindloze gordels		spanelement		kleur		totale lengte		opdruk		accessoires

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.



■ ■ ■ Accessoires




		
antislipmat op rol $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	antislipmat, $\mu = 0,5 - 0,6$ $\pm 100 \times 200 \times 8 \text{ mm}$ 560381-10	hoekbeschermers 560261-10

3.1 Spanbanden

Spanbanden · Speciale uitvoeringen

Geschikt voor diverse toepassingen.

► Enkele voorbeelden:

				bestelcode
	Auto ambulance gordel 		LC 1 600 / STF 220 daN Geschikt voor aanhangwagens met sjpgunten binnen de voertuig basis	79016/668-2000-0200 (bandenmaat kleiner of gelijk 18") 79016/668-3000-0200 (bandenmaat groter of gelijk 18")
	auto ambulance gordel 		LC 2 500 daN Geschikt voor aanhangwagens met sjpgunten buiten de voertuig basis	510388-20 (bandenmaat ± 570 - 630 mm bv. 175/55 R15 tot 295/30 R18)
	auto ambulance gordel 		LC 1 500 / STF 225 daN Geschikt voor aanhangwagens met sjpgunten binnen de voertuig basis	510496-0001 (bandenmaat kleiner of gelijk 18") 510496-0008 (bandenmaat groter of gelijk 18")
	stuur-harnas met bescherming voor brandstoftank 			510358-10
	Motor tie down 	<i>2 stuks benodigd</i>	650 daN	511263-2392
	Container gordel 		2500 daN	79902

► Voorbeeld bestelcode

Container gordel - 79902




Spanbanden · speciale toepassing

Bent u op zoek naar een spanband voor een speciale toepassing? Geen probleem ! Wij helpen u graag!
Wij produceren alles in onze eigen fabriek in Duitsland. Dit maakt het mogelijk om uit een veelvoud van fittingen en spanelementen uw ideale spanband samen te stellen.

Speciale wensen: Daag ons uit!



► ROLF · vastzetsysteem voor ronde lading

Artikel		bestelcode
ROLF-Set 1	 <p>ten behoeve van ronde vaten bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 x ringharnas (50 mm band) met 4 karabijnhaken ■ 2 x bijpassende ratelgespgordels (50 mm band) ■ 2 x Y-gordel 	511686-10 diameter tot 105 cm hoogte tot 185 cm
ROLF-Set 2	 <p>ten behoeve van ronde vaten bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 x ringharnas (50 mm band) met ringen ■ 2 x bijpassende ratelgespgordels (50 mm band) ■ 2 x Y-gordel 	511686-30 diameter tot 105 cm hoogte tot 185 cm
ROLF-Set 3	 <p>ten behoeve van ronde vaten bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 x ringharnas (50 mm band) met platte haken ■ 2 x bijpassende ratelgespgordels (50 mm band) ■ 2 x Y-gordel 	511686-20 diameter tot 105 cm hoogte tot 185 cm