


# Netten

## TransSAFE<sup>®</sup>*net*

Voor bijna alle toepassingen. Perfect te combineren met onze spanbanden.

pagina 88-89




# Netten op maat gemaakt

## TransSAFE<sup>®</sup> net<sup>+</sup>


Creëert laadeenheden middels  
geïntegreerde spanband.

pagina 90-91



# Netten


Het juiste net voor uw toepassing:



## TransSAFE<sup>®</sup>net

De klassieker – universeel en eenvoudig in gebruik


- veel keuze in afmetingen en mazen ▶ ideaal voor iedere transport
- u bepaalt de afmeting en de mazen ▶ uw op maat gemaakte net. Zelfs bij 1 stuks
- compatibel met onze spanbanden ▶ configureer eigen systeem



## TransSAFE<sup>®</sup>net+

Ons systeem-net, met veel functies

- geïntegreerde band met spanelement ▶ maakt een laadeenheid voor maximale veiligheid
- optionele spanbanden aan het net ▶ combineer vormsluitende ladingzekering met neersjorren
- diverse eindfittings ▶ geen minimum order aantal



## Speciale netten


Individuele ontwerpen dankzij eigen engineering en productie

- op maat gemaakt voor speciale toepassingen ▶ wij ontwerpen netten volgens uw wens
- geteste en bewezen materialen ▶ hoogste zekerheid bij speciale producten
- eigen engineering en productie ▶ korte levertijden




SPANBANDEN & NETTEN

### Uw net op maat. Stel zelf samen:



#### ▶ Afmeting net



Welke maat net benodigd is, weet u alleen. Geef het ons door en wij maken het voor u. Om de optimale afmeting van uw net te bepalen moet u de afmeting van uw laadruimte en ladinghoogte weten. Uw net moet de volledige lading bedekken zowel aan de zijkanten als voor en achter.

#### ▶ Afmeting mazen



Kleine dozen of grote kratten? Bepaal de maten van uw mazen zodat deze kleiner is dan uw kleinste doos of krat. De meest gebruikte mazen zijn 150 mm - 200 mm.

#### ▶ Optische kenmerken



Niet alleen de technische kenmerken, maar ook de optische kenmerken kunt u zelf bepalen. Kies uw gewenste kleur en wij zorgen voor de rest.

#### ▶ Eindfitting






Kies de eindfittingen naar wens. Of u nu Airline rail gebruikt of sjorpunten er is altijd een oplossing.

#### ▶ Spanelement



Kies het spanelement passend bij de gewenste voorspankracht en belastbaarheid LC. Met uw TransSAFE® net+, kunt u zelfs verscheidene spanelementen combineren. Een veelvoud aan variaties is mogelijk.





De klassieker. Flexibele configuratie, veelzijdig en praktisch.










## ► Afmetingen

1 - afmetingen	2 - opties	3 - kleur	bestelcode
	<b>Lange zijde in mm</b> note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk van de afmetingen van de mazen.		511260 + afmeting lange zijde xxxx
	<b>Korte zijde in mm</b> note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk van de afmetingen van de mazen.		afmeting korte zijde xxxx
	<b>Afmeting maas lange zijde in mm</b> meest voorkomende maasafmeting is 150-200 mm. Minimum afmeting is 100 mm.		afmeting maas lange zijde xxxx
	<b>Afmeting maas korte zijde in mm</b> meest voorkomende maasafmeting is 150-200 mm. Minimum afmeting is 100 mm.		afmeting maas korte zijde xxxx

## ► Opties

✓	2 - opties	3 - kleur	bestelcode
	<b>stalen ringen in alle 4 de hoeken</b>		standaard
	<b>extra stalen ringen aan lange en/of korte zijde</b> mogelijk in iedere 2e, 3e of 4e positie. Zowel op korte als lange zijde.		stalen ring iedere x positie
	<b>extra stalen ringen binnenin het net</b> de ringen zullen in het net worden gestikt in hetzelfde patroon als aan de lange en korte zijde.		ja / nee

## ► Kleur

✓		✓		3 - kleur			bestelcode
							kleur
blauw	rood	grijs	zwart	olive	oranje	groen	

## ► Voorbeeld bestelcode


511260	-	4600	-	2500	-	175	-	170	-	4	-	ja	-	olive
TransSAFE® net		lange zijde		korte zijde		maat afm. lange zijde		maat afm. korte zijde		stalen ring ieder 4e positie		extra stalen ring		kleur



De belastbaarheid van het net is 500 daN bij een vlakke lading.

## Accessoires

		<p>► Voorbeeld bestelcode</p> <table border="1"> <tr> <td>511265</td> <td>-</td> <td>71105</td> <td>-</td> <td>71251</td> <td>-</td> <td>olive</td> <td>-</td> <td>5800</td> <td>-</td> <td>240</td> <td>-</td> <td>opdruk op maat</td> <td>-</td> <td>labelbeschermer + oedag.</td> </tr> <tr> <td>25 mm spanbanden</td> <td></td> <td>End fitting</td> <td></td> <td>span element</td> <td></td> <td>kleur</td> <td></td> <td>totale lengte</td> <td></td> <td>lengte vast deel</td> <td></td> <td>opdruk</td> <td></td> <td>labelbeschermer + oedag. accessoires</td> </tr> </table> 	511265	-	71105	-	71251	-	olive	-	5800	-	240	-	opdruk op maat	-	labelbeschermer + oedag.	25 mm spanbanden		End fitting		span element		kleur		totale lengte		lengte vast deel		opdruk		labelbeschermer + oedag. accessoires
511265	-	71105	-	71251	-	olive	-	5800	-	240	-	opdruk op maat	-	labelbeschermer + oedag.																		
25 mm spanbanden		End fitting		span element		kleur		totale lengte		lengte vast deel		opdruk		labelbeschermer + oedag. accessoires																		
<p>spanband met ratelgesp: 511263-1075 (order 4 x)</p>	<p>spanband met klemgesp: 511263-1078 (order 4 x)</p>	<p>uw spanband op maat zie blz. 62/63 (25 mm spanbanden)</p>																														



Kent u het TransSAFE® go?  
Het intelligente net dat automatisch onder het dak geparkeerd kan worden als het niet in gebruik is. Check ► [www.allsafe-group.com/tsg](http://www.allsafe-group.com/tsg)





Het net dat alles kan: vormsluiting mogelijk maken, laadeenheden creëren, combinatie vormen met spanbanden.



## ► Afmetingen

1 - afmetingen	2 - opties	3 - kleur	4 - accessoires	bestelcode
	<b>Lange zijde in mm</b> Opmerking: Afhankelijk van de gekozen maas-breedte en hoogte, kan het mogelijk zijn dat de aangevraagde lengte en breedte niet exact haalbaar is.			511261 + afmeting lange zijde xxxx
	<b>Korte zijde in mm</b> Opmerking: Afhankelijk van de gekozen maas-breedte en hoogte, kan het mogelijk zijn dat de aangevraagde lengte en breedte niet exact haalbaar is.			afmeting korte zijde xxxx
	<b>Afmeting maas lange zijde in mm</b> meest voorkomende maasafmeting is 150-200 mm. Minimum afmeting is 100 mm.			afmeting maas lange zijde xxxx
	<b>Afmeting maas korte zijde in mm</b> meest voorkomende maasafmeting is 150-200 mm. Minimum afmeting is 100 mm.			afmeting maas korte zijde xxxx

## ► Opties

✓	2 - opties	3 - kleur	4 - accessoires	bestelcode
	<b>4 spanbanden gestikt aan de hoeken</b> Voor neersjorren. Spanband blauw, met karabijnhaak Spanband grijs, met karabijnhaak Spanband blauw, met KERL 500 fitting voor Airline rails Spanband grijs, met Kerl 500 fitting voor Airline rails			ja / nee  511288-10 511288-20 511289-10 511289-20
	<b>Type en aantal panelementen</b> Kies het panelement van uw wens op volgende pagina. Voor netten van 2500 x 1500 of groter adviseren wij een extra panelement (zie afbeelding).			spanelement art.nr. xxx van blz. 93 aantal spanelementen (1 of 2)
	<b>Eindfitting voor hoeken</b> (alleen mogelijk indien er geen opgestikte spanband gekozen is) kies de eindfittingen van uw wens op volgende pagina.			fitting art.nr. xxx van blz. 93
	<b>Extra eindfittingen op lange en/of korte zijde</b> (alleen mogelijk in combinatie met eindfittingen voor de hoeken) Mogelijk in iedere 2e, 3e of 4e positie. Zowel op korte als lange zijde.			eindfitting art.nr. xxx van blz. 93 iedere x positie (kies 0 indien niet gewenst)

## ► Spanelement voor geïntegreerde spanband

✓	2 - opties	3 - kleur	4 - accessoires	bestelcode
LC 400 daN*	LC 1000 daN*	LC 250 daN	LC 250 daN	
71 234	71 036	512132-10	512132-20	art.-nr.

## ► Eindfittings voor hoeken lange en korte zijde

✓	2 - opties	3 - kleur	4 - accessoires	bestelcode
LC 750 daN*	LC 300 daN*	LC 500 daN*		
71 026	511275	310 275		
LC 1100 daN*	LC 1250 daN*			
71 028	71 104			art.-nr.

\* De informatie verwijst naar de belastbaarheid van het gehele net bij een vlakke lading. De minimum LC van spanelement en eind fitting bepaalt de LC van het net.

## ► Kleur

✓	✓	3 - kleur	4 - accessoires	bestelcode			
blauw	rood	grijs	zwart	olive	oranje	groen	kleur

## ► Extra's

✓	✓	✓	4 - accessoires	bestelcode
	<b>Opdruk op band en label</b> voor geïntegreerde spanband	opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogelijk)	opdruk band	opdruk band
		zonder opdruk	opdruk label	zonder opdruk
		opdruk op label op uw wens		opdruk label

Note: wij adviseren korte woorden, omdat de woorden door de stippunten niet altijd in zijn geheel leesbaar zijn.

## ► Voorbeeld bestelcode

511261	- 1100	- 900	- 175	- 170	- ja	- 2 x 71234	- olive/rood	- nee/zonder
TransSAFE® net+	lange zijde	korte zijde	maas afm. lange zijde	maas afm. korte zijde	4 spanbanden aan de hoeken	Spanelement	kleur	extra spanbanden / zonder opdruk

