

# 3.1 Zurrgurte

## Zurrgurte 25 mm

Ideal für den Einsatz im Transporter.

### ► Endbeschlag (unterschiedliche Endbeschläge für Los- und Festende ebenfalls möglich)

1 - Endbeschlag	2 - Schloss	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
 LC 300 daN, $L_{min} = 140$ mm 511275	 LC 500 daN, $L_{min} = 140$ mm Standard: 310275; rostfrei: 310280	 LC 1000 daN, $L_{min} = 170$ mm 511228			
 LC 550 daN, $L_{min} = 190$ mm 77 034	 LC 650 daN, $L_{min} = 120$ mm 71 049	 LC 750 daN, $L_{min} = 160$ mm 71 038	 LC 750 daN, $L_{min} = 130$ mm mit Sicherung: 71 026; ohne: 71 349		
 LC 1100 daN, $L_{min} = 180$ mm 71 028	 LC 1250 daN, $L_{min} = 170$ mm 71 104	 LC 500 daN, $L_{min} = 180$ mm 75 008	 LC 300 daN, $L_{min} = 110$ mm 71 412		
 LC 150 daN, $L_{min} = 110$ mm 75012 (Buchse 75570)	 LC 300 daN, $L_{min} = 120$ mm 121008	 Schleufe 200 mm 71 756			511263 + Art.-Nr.

$L_{min}$  gibt die minimale Festendlänge für diesen Beschlag an.

Hakenlage  
oben oder unten wählbar

### ► Schloss

✓	2 - Schloss	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
 LC 400 daN, STF 195 daN gelb verzinkt: 71 234; blau pulverbeschichtet: 560 438-10	 LC 650 daN, STF 200 daN silber verzinkt: 360 013-10 gelb verzinkt: 77 036	 LC 1000 daN, STF 170 daN 71 036			
 LC 350 daN 71 017	 LC 250 daN 512132-10	 LC 250 daN 512132-20			Art.-Nr.

## Farbe / Länge

✓	✓	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code		
Blau	Rot	Grau	Schwarz	Oliv	Orange	Grün	Farbe
Für einzelne Schösser sind nicht alle Farben verfügbar.							
Gesamtlänge in mm							Gesamtlänge
Festendlänge min. siehe Endbeschlag. Ab einer Festendlänge von 300 mm ist die Länge frei wählbar.							Festende Länge

## Gurt- und Labeldruck

✓	✓	✓	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
Beispiel-Abbildungen individueller Gurtbanddruck und individueller Druck auf dem Label					
Ihr individueller Gurtbanddruck auf dem Losende (auch möglich: allsafe-Druck)					Gurt-Druck
Ohne Gurtbanddruck					ohne Druck
Ihr individueller Druck auf dem Label					Label-Druck

## Sonderausstattung

✓	✓	✓	✓	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
Schutzunterlage am Schloss	Labelschutz, ab Festendlänge 400 mm	Umbug (verhindert Ausfädeln aus dem Schloss)	Scheuerschutzschlauch gummiert blau	Scheuerschutzschlauch Gewebe lila	

## Beispiel-Bestell-Code

511263	-	71038	-	71234	-	Oliv	-	3800	-	400	-	Gurt-Druck	-	Labelschutz + Umbug
25 mm Zurrurt		Endbeschlag		Schloss		Farbe		Gesamtlänge		Festende Länge		Gurtbanddruck		Sonderausstattung

LC: Die Belastbarkeit Ihres Gurtes ergibt sich aus dem Minimum der Belastbarkeiten von Beschlag und Schloss.

## Zubehör

Rutschhemmende Matte auf der Rolle $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm stark, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm stark, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Rutschhemmendes Pad $\mu = 0,5 - 0,6$ ca. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Kantenschutzwinkel 560261-10

# 3.1 Zurrgurte

## Zurrgurte 35 mm

Für den Einsatz im Transporter & LKW – die ideale Zwischengröße.

► **Endbeschlag** (unterschiedliche Endbeschläge für Los- und Festende ebenfalls möglich)



1 - Endbeschlag	2 - Schloss	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
 LC 300 daN, $L_{min}=150$ mm 511275	 LC 500 daN, $L_{min}=150$ mm 310275	 LC 1000 daN, $L_{min}=160$ mm AJS*: 511242; AL*: 511228	 LC 2000 daN, $L_{min}=180$ mm 511227		511265 + Art.-Nr.
 LC 750 daN, $L_{min}=110$ mm 71 022	 LC 1250 daN, $L_{min}=210$ mm 71 664-10	 LC 1500 daN, $L_{min}=190$ mm 71 662	 LC 2500 daN, $L_{min}=240$ mm 71 668		
 LC 800 daN, $L_{min}=140$ mm 71 326	 Schlaufe 200 mm 71 756				



Hakenlage  
oben oder unten wählbar

$L_{min}$  gibt die minimale Festendlänge für diesen Beschlag an.  
\*AJS: AJS- und CTD-Schlüsselloch / AL: Airlineschiene

► **Schloss**

✓	2 - Schloss	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
 LC 1500 daN, STF 225 daN 77 131	 LC 225 daN 71 039				Art.-Nr.

## Farbe / Länge

✓	✓	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
					
Blau	Rot	Oliv	Orange		Farbe
Für einzelne Schösser sind nicht alle Farben verfügbar.					
					
Gesamtlänge in mm					Gesamtlänge
Festendlänge min. siehe Endbeschlag. Ab einer Festendlänge von 400 mm ist die Länge frei wählbar.					Festende Länge

## Gurt- und Labeldruck

✓	✓	✓	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
					
Beispiel-Abbildungen individueller Gurtbanddruck und individueller Druck auf dem Label					
Ihr individueller Gurtbanddruck auf dem Losende (auch möglich: allsafe-Druck)					Gurt-Druck
Ohne Gurtbanddruck					ohne Druck
Ihr individueller Druck auf dem Label					Label-Druck

## Sonderausstattung

✓	✓	✓	✓	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
					
Schutzunterlage am Schloss	Labelschutz, ab Festendlänge 400 mm	Umbug (verhindert Ausfädeln aus dem Schloss)	Scheuerschutzschlauch Gewebe lila	Scheuerschutzschlauch Gewebe Heavy-duty	

## Beispiel-Bestell-Code

511265	-	71022	-	71039	-	Oliv	-	3800	-	400	-	Gurt-Druck	-	Labelschutz + Umbug
35 mm Zurrhurt		Endbeschlag		Schloss		Farbe		Gesamtlänge		Festende Länge		Gurtbanddruck		Sonderausstattung

LC: Die Belastbarkeit Ihres Gurtes ergibt sich aus dem Minimum der Belastbarkeiten von Beschlag und Schloss.

## Zubehör

		
Rutschhemmende Matte auf der Rolle $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm stark, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm stark, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Rutschhemmendes Pad $\mu = 0,5 - 0,6$ ca. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Kantenschutzwinkel 560261-10

# 3.1 Zurrgurte

## Zurrgurte 45/50 mm

Ideal für den Einsatz im LKW.

### ► Endbeschlag (unterschiedliche Endbeschläge für Los- und Festende ebenfalls möglich)



1 - Endbeschlag	2 - Schloss	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
					
LC 1000 daN, L <sub>min</sub> = 180 mm AJS*: 511242; AL*: 511228	LC 2000 daN, L <sub>min</sub> = 200 mm 511227	LC 750 daN, L <sub>min</sub> = 130 mm 71 022	LC 600 daN, L <sub>min</sub> = 130 mm 71 021; 71 220 (400 daN)**		
					
LC 2500 daN, L <sub>min</sub> = 280 mm 71 051 (gedreht: 71 043)	LC 2500 daN, L <sub>min</sub> = 210 mm 71 147	LC 2500 daN, L <sub>min</sub> = 220 mm 71 027	LC 2500 daN, L <sub>min</sub> = 260 mm 71 668		
				Für Klemm- und Hebelspannschlösser	511266 + Art.-Nr.
LC 2500 daN, L <sub>min</sub> = 290 mm 71 074	LC 1100 daN, L <sub>min</sub> = 180 mm 71 047	LC 2500 daN, L <sub>min</sub> = 210 mm 71 062	LC 100 daN, L <sub>min</sub> = 220 mm 77 201		

L<sub>min</sub> gibt die minimale Festendlänge für diesen Beschlag an.

\*AJS: AJS- und CTD-Schlüsselloch / AL: Airlineschiene \*\* 71 021 = Ø 20 mm / 71 220 = Ø 25 mm

Hakenlage oben oder unten wählbar

### ► Schloss

✓	2 - Schloss	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
					
	LC 1000 daN, STF 150 daN 71 265	LC 1650 daN, STF 165 daN 71 016	LC 2500 daN, STF 250 daN 71 056		
				Rostfrei!	
	LC 2500 daN, STF 400 daN 71 179	LC 2500 daN, STF 500 daN 77 179	LC 400 daN 71 299		
					
	LC 750 daN 71 014	LC 1150 daN 71 300	LC 500 daN 71 010		Art.-Nr.

### Farbe / Länge

✓	✓	3 - Farbe / Länge	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code		
Blau	Rot	Grau	Schwarz	Oliv	Orange	Grün	Farbe
Für einzelne Schösser sind nicht alle Farben verfügbar.							
Gesamtlänge in mm							Gesamtlänge
Festendlänge min. siehe Endbeschlag. Ab einer Festendlänge von 500 mm ist die Länge frei wählbar.							Festende Länge

### Gurt- und Labeldruck

✓	✓	✓	4 - Gurt- und Labeldruck	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
Beispiel-Abbildungen individueller Gurtbanddruck und individueller Druck auf dem Label					
Ihr individueller Gurtbanddruck auf dem Losende (auch möglich: allsafe-Druck)					Gurt-Druck
Ohne Gurtbanddruck					ohne Druck
Ihr individueller Druck auf dem Label					Label-Druck

### Sonderausstattung

✓	✓	✓	✓	5 - Sonderausstattung	Bestell-Code
Schutzunterlage am Schloss	Labelschutz, ab Festendlänge 500 mm	Umbug (verhindert Ausfädeln aus dem Schloss)	Scheuerschutzschlauch Gewebe gelb	Scheuerschutzschlauch Heavy-duty	

### Beispiel-Bestell-Code

511266	-	71047	-	71056	-	Oliv	-	3800	-	500	-	Kunden-Druck	-	Labelschutz + Umbug
45/50 mm Zurrurt		Endbeschlag		Schloss		Farbe		Gesamtlänge		Festende Länge		Gurtbanddruck		Sonderausstattung

LC: Die Belastbarkeit Ihres Gurtes ergibt sich aus dem Minimum der Belastbarkeiten von Beschlag und Schloss.

### Zubehör

Rutschhemmende Matte auf der Rolle $\mu = 0,5 - 0,6$ 8 mm stark, 0,25 x 5,0 m: 560088-10 3 mm stark, 0,15 x 20,0 m: 560460-10	Rutschhemmendes Pad $\mu = 0,5 - 0,6$ ca. 100 x 200 x 8 mm 560381-10	Kantenschutzwinkel 560261-10